la llave · mobiliario cocina

2023 Catálogo

la llave · mobiliario cocina

Indice General

CAJONES

Cajón TECHNO **PLUS** / Interiorismo 3-10
Cajón TECHNO **SLIM** / Interiorismo 12-17

NEO SYSTEM

Mecanismo Rincón Extraíble Total 19
Mecanismo Rincón Extraíble 19
Esquinera Gemela 20
Mecanismo Giratorio 270° 20
Columna Extraíble 21
Botelleros P/ Mod. Alt. 700 y 800 mm 22-23

SIST. ALAMBRE DELUXE 24

Esquinera Gemela
Botelleros P/ Mod. Alt. 700

SIST. ALAMBRE 25

Mec. Rincón Extraíble
Bandejas Semicirculares 180°
Cesto Multiuso

TECHNO TOUCH

TECHNO TOUCH 26

INTERIORES Y EQUIPAMIENTOS

Pistones 26 Copetes, Tapas y Uniones 27
Perfiles Adhesivos, Perfil antihumedad 27
Zócalos y Rinconeras, Escurres 28
Protectores, Rejillas de Aireación 29
Marco Microondas 30
Torre Eléctrica, Contenedores 30-31
Patas Cuadradas y Cilíndricas 31
Patas de Módulo 32
Cantos de Puerta, Pelícanos 33
Soporte cierre módulo 33

CAJONES METÁLICOS

Guías y Cajones **Metálicos** 34
Cubertero para cajón metálico 34
Tubo Cacerolero 34

SISTEMAS ELEVABLES

E-LEVA "SQ", "SF" y "ST" 35
E-LEVA - Tablas de Fuerza 36-38

KITS ARMARIOS

Kit PUERTAS + Kit GUIAS 40

INTERIORISMO ARMARIO

Organizador Accesorios 41
Cesto Multiusos 42
Pantalonero 42
Zapatero LUX 43
Zapatero Alambre 43
Colgador Abatible 44
Barras, soportes y tubos 45

Cajón TECHNO PLUS

TECHNO®
PLUS

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 231.Y.2109.397.ES.02

Referencia: 2106628-01- C

PRODUCTO: **TECHNO PLUS. TECHNO STYLE**(*)
Techno Plus_F95027 a F95050
Techno Style_F94506 a F94510
F94513 a F94517
F94520 a F94524
F94527 a F94531

EMPRESA: **PLASTIMODUL, S.L.**
PG ALFAC 5, C/ LEÓN Nº11
03440 IBI (ALICANTE) ESPAÑA
TELF.: 966 55 00 09
C.I.F.: B – 03834330
plastimodul@plastimodul.com

ENSAYOS: Basado en el borrador de la norma internacional **ISO / DIS7170:2020 (E)** Muebles. Unidades de carga. Determinación de la resistencia, durabilidad y estabilidad.
UNE EN 14749:2016 Muebles contenedores para uso doméstico y cocina(*). Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
UNE 11016:1989 - UNE 11023-2:1982 Armarios y muebles similares para uso doméstico y público. Especificaciones y características funcionales.

RESULTADO: Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por las normas aplicadas, en los siguientes apartados:

ENSAYO	RESULTADO
Ensayos realizado sobre un cajón expositor de dimensiones internas aproximadas de 520 x 470 x 70(mm, y una altura libre de 159 mm - **Apdo. 7.5.3 Durabilidad de los elementos de extensión** (M =35,0 kg$^{(1)}$, n = 80 000 ciclos) - **Apdo. 5.3.7.1 Apertura brusca de cajones.** (M =35,0 kg$^{(1)}$, n = 10 veces) - **Apdo. 5.3.7.2 Resistencia de los elementos extensibles** (F_s = 200N, n = 10 veces) - **Apdo. 5.4.3.5c Cierre brusco de cajones.** (M =35,0 kg$^{(1)}$, n = 10 veces)	**Sin pérdida de función de las guías**

(1) Nombres y referencias facilitados por el fabricante
(*) Cargo del ensayo indicado por el cliente

Paterna, 19 de octubre de 2021

AIDIMME
Fco. Javier Emilio Nuñoz Ortiz
Laboratorio de Muebles y Productos
Jefe de Sección

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMME.

Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico nº 231.L12159.397.ES.02 del 29/09/2021.

AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido); CODIMOB (Italia);CTI (Dinamarca); FCBA (Francia);ITD (Polonia); SHR (Holanda); RISE (Suecia); TRADA-FIRA (Reino Unido); University of Zagreb (Croacia); WKI (Alemania)

AIDIMME - INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES

Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13
46980 PATERNA (Valencia) - Apdo. Correos 199 - España
Tel.: 96 136 60 40 - Fax: 96 136 61 20

aidimme@aidimme.es
www.aidimme.es

GUÍAS SINCRONIZADAS · 16 mm. · 40 Kg. · SOFT CLOSING · PUSH

Cajón 76 mm **Altura 84 mm.**

Cajón 76 mm. **Altura 84 mm.**

84 mm. / 76 mm.

Largo del Lateral		270	350	400	450	500
Con Guías 40 Kg. — SOFT CLOSING	Ref.	F95027	F95035	F95040	F95045	F95050
	PVP					
Con Guías 40 Kg. — PUSH	Ref.	F95020	F95021	F95022	F95023	F95024
	PVP					
Embalaje		6 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95050-G

Cajón Interior 76 mm. **Altura 84 mm.**

84 mm. / 76 mm.



Largo del Lateral		270	350	400	450	500
Con Guías 40 Kg. — SOFT CLOSING	Ref.	F95027	F95035	F95040	F95045	F95050
	PVP					
Con Guías 40 Kg. — PUSH	Ref.	F95020	F95021	F95022	F95023	F95024
	PVP					
Embalaje		6 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95050-G

Frontal metálico



L= LW -98
Medida de las barras

Estabilizador INCLUIDO

16 mm.

Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	470	770	
Ref.	F95080	F95081	F95082
PVP			
Embalaje	20 Uds.		

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95080-G

Soporte frontal 84 mm.

Ref.	G	F95083-G
Ref.	W	F95083-W
Ref.	IG	F95083-IG
PVP		
Embalaje		20 sets

Cajón 76 mm. **Altura 135 mm.**

Cajón 76 mm. **Altura 135 mm.**

135 mm. / 76 mm.

Largo del Lateral		270	350	400	450	500
Con Guías 40 Kg. — SOFT CLOSING	Ref.	F95027	F95035	F95040	F95045	F95050
	PVP					
PUSH	Ref.	F95020	F95021	F95022	F95023	F95024
	PVP					

Embalaje 6 Sets

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95050-G

Set Varillas

INCLUIDOS

Varilla	270	350	400	450	500
Ref.	F95060	F95061	F95062	F95063	F95064
PVP					

Embalaje 20 Sets

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95060-G

Set Traseras de 135 mm.

Ref.	G	F95066-G
Ref.	W	F95066-W
Ref.	IG	F95066-IG
PVP		

Embalaje 20 Sets

Cajón Interior 76 mm. **Altura 135 mm.**

135 mm. / 76 mm.

Largo del Lateral		270	350	400	450	500
Con Guías 40 Kg. — SOFT CLOSING	Ref.	F95027	F95035	F95040	F95045	F95050
	PVP					
PUSH	Ref.	F95020	F95021	F95022	F95023	F95024
	PVP					

Embalaje 6 Sets

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95050-G

Set Varillas

INCLUIDOS

Varilla	270	350	400	450	500
Ref.	F95060	F95061	F95062	F95063	F95064
PVP					

Embalaje 20 Sets

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95060-G

Set Traseras de 135 mm.

Ref.	G	F95066-G
Ref.	W	F95066-W
Ref.	IG	F95066-IG
PVP		

Embalaje 20 Sets

Frontal metálico



102



L= LW -98
Medida de las barras

Estabilizador INCLUIDO

Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	470	770	
Ref.	F95080	F95081	F95082
PVP			

Embalaje 20 Uds.

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95080-G

Varilla frontal





L= LW - 85
Medida de las barras

600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
483	783	
F95090	F95091	F95092

20 Uds.

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95090-G

Soporte frontal 135 mm.

Ref.	G	F95084-G
Ref.	W	F95084-W
Ref.	IG	F95084-IG
PVP		

Embalaje 20 sets

Cajón 76 mm. **Altura 167 mm.**

Cajón 76 mm. **Altura 167 mm.**

167 mm. / 76 mm.

Largo del Lateral		270	350	400	450	500
Con Guías 40 Kg.	SOFT CLOSING Ref.	F95027	F95035	F95040	F95045	F95050
	PVP					
	PUSH Ref.	F95020	F95021	F95022	F95023	F95024
	PVP					
Embalaje		6 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95050-G

Set Varillas

INCLUIDOS

Varilla	270	350	400	450	500
Ref.	F95060	F95061	F95062	F95063	F95064
PVP					
Embalaje	20 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95060-G

Set Traseras de 167 mm.

Ref.	G	F95067-G
Ref.	W	F95067-W
Ref.	IG	F95067-IG
PVP		
Embalaje		20 Sets

Cajón Interior 76 mm. **Altura 167 mm.**

167 mm. / 76 mm.

Largo del Lateral		270	350	400	450	500
Con Guías 40 Kg.	SOFT CLOSING Ref.	F95027	F95035	F95040	F95045	F95050
	PVP					
	PUSH Ref.	F95020	F95021	F95022	F95023	F95024
	PVP					
Embalaje		6 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95050-G

Set Varillas

INCLUIDOS

Varilla	270	350	400	450	500
Ref.	F95060	F95061	F95062	F95063	F95064
PVP					
Embalaje	20 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95060-G

Set Traseras de 167 mm.

Ref.	G	F95067-G
Ref.	W	F95067-W
Ref.	IG	F95067-IG
PVP		
Embalaje		20 Sets

Frontal metálico

16 mm.

102



L= LW -98
Medida de las barras

Estabilizador INCLUIDO

Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	470	770	
Ref.	F95080	F95081	F95082
PVP			
Embalaje	20 Uds.		

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95080-G

Varilla frontal

16 mm.



L= LW - 85
Medida de las barras

600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
483	783	
F95090	F95091	F95092
20 Uds.		

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95090-G

Soporte frontal 167 mm.

Ref.	G	F95085-G
Ref.	W	F95085-W
Ref.	IG	F95085-IG
PVP		
Embalaje		20 sets

Cajón 76 mm. **Altura 199 mm.**

Cajón 76 mm. **Altura 199 mm.**

199 mm. / 76 mm.

Largo del Lateral		270	350	400	450	500
Con Guías 40 Kg. SOFT CLOSING	Ref.	F95027	F95035	F95040	F95045	F95050
	PVP					
Con Guías PUSH	Ref.	F95020	F95021	F95022	F95023	F95024
	PVP					

Embalaje 6 Sets

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95050-G

Set Varillas

INCLUIDOS

Varilla	270	350	400	450	500
Ref.	F95060	F95061	F95062	F95063	F95064
PVP					

Embalaje 20 Sets

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95060-G

Set Traseras de 199 mm.

Ref.	G	F95068-G
Ref.	W	F95068-W
Ref.	IG	F95068-IG
PVP		

Embalaje 20 Sets

Cajón Interior 76 mm. **Altura 199 mm.**

199 mm. / 76 mm.

Largo del Lateral		270	350	400	450	500
Con Guías 40 Kg. SOFT CLOSING	Ref.	F95027	F95035	F95040	F95045	F95050
	PVP					
Con Guías PUSH	Ref.	F95020	F95021	F95022	F95023	F95024
	PVP					

Embalaje 6 Sets

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95050-G

Set Varillas

INCLUIDOS

Varilla	270	350	400	450	500
Ref.	F95060	F95061	F95062	F95063	F95064
PVP					

Embalaje 20 Sets

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95060-G

Set Traseras de 199 mm.

Ref.	G	F95068-G
Ref.	W	F95068-W
Ref.	IG	F95068-IG
PVP		

Embalaje 20 Sets

Frontal metálico



102

L

L= LW -98
Medida de las barras

Estabilizador INCLUIDO

16 mm.

Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	470	770	
Ref.	F95080	F95081	F95082
PVP			

Embalaje 20 Uds.

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95080-G

Varilla frontal

16 mm.



L

L= LW - 85
Medida de las barras

600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
483	783	
F95090	F95091	F95092

20 Uds.

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95090-G

Soporte frontal 199 mm.

Ref.	G	F95086-G
Ref.	W	F95086-W
Ref.	IG	F95086-IG
PVP		

Embalaje 20 sets

ACCESORIOS - Set soporte multitrasera - Para varilla rectangular



Set Soporte Multitrasera

Ref.	G	F95075-G
Ref.	W	F95075-W
Ref.	IG	F95075-IG
PVP		

Embalaje 50 sets

Set Varillas

INCLUIDOS

Varilla	270	350	400	450	500
Ref.	F95060	F95061	F95062	F95063	F95064
PVP					

Embalaje 20 Sets

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95060-G

Cuberteros

473

53

Gris Rugoso

Blanco



Módulo	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
Cubertero	209	259	309	359	409	509	609	709	809	909	1109
Gris Ref.	F31000	F31001	F31002	F31003	F31004	F31005	F31006	F31007	F31008	F31009	F31010
Blanco Ref.	F41000-W	F41001-W	F41002-W	F41003-W	F41004-W	F41005-W	F41006-W	F41007-W	F41008-W	F41009-W	F41010-W
PVP											
Embalaje	10 Uds.										

Cubertero Madera cajón - Tablero Fenólico



Mod. 500

468 57

CON FONDO

Módulo	450	600	900	1200
Cubertero	358	508	808	1108
Ref.	F31011	F31012	F31013	F31014
PVP				
Embalaje	1 unidad			

Organizador de platos + 6 pivotes

16 mm. 16 mm.



Mod. 500

Tablero 490

HAYA CONTRACHAPADO

MDF EUCALIPTO

Opcional

Ref.	F31022
PVP	

Módulo	600	700	800	900	1000	1200
Tablero	493	593	693	793	893	1093
HAYA Ref.	F31016	F31017	F31018	F31019	F31020	F31021
PVP						
MDF Ref.	F31016-ECO	F31017-ECO	F31018-ECO	F31019-ECO	F31020-ECO	F31021-ECO
PVP						
Embalaje	5 Uds.					

Portaplatos Extensible



min.180
máx. 305

150

		PVP
Ref.	F31023	
Embalaje	1 unidad	

Esterilla Antideslizante



475 ±1

1.2

		PVP
Gris	Ref.	F16500
Transpar.	Ref.	F16501
Grafito	Ref.	F16502
Embalaje		1 rollo de 20 metros

Interiorismo

Separador de 25 mm. (Set 2 piezas)





Blanco	Ref.	F80792-W
Gris	Ref.	F80792
Grafito		F80792-IG
PVP		
Embalaje		1 Set

Salvasifón rectangular con cubetas



Gris	Ref.	F21985
Grafito	Ref.	F21986
Blanco	Ref.	F21987
Embalaje		36 Uds.



Gris	Ref.	F21988
Grafito	Ref.	F21989
Blanco	Ref.	F21990
Embalaje		30 Uds.

Salvasifón con cubetas



PVP

Gris	Ref.	F21955
Grafito	Ref.	F21956
Blanco	Ref.	F21957
Embalaje		10 Uds.

Salvasifón rectangular



Blanco	Ref.	F21952
Gris	Ref.	F21953
Grafito	Ref.	F21954
Embalaje		20 Uds.

Salvasifón con cubeta



Blanco	Ref.	F21966
Gris	Ref.	F21967
Grafito	Ref.	F21968
Embalaje		15 Uds.

Salvasifón "U" corta

PVP

Gris	Ref.	F21960
Embalaje		90 Uds.

Salvasifón "U" larga

PVP

Blanco	Ref.	F21963
Gris	Ref.	F21961
Embalaje		75 Uds.

Salvasifón cuadrado



PVP

Gris	Ref.	F21964
Embalaje		75 Uds.

Salvasifón Multimedida - Modular y adaptable

Metro Lineal



PVP

Gris	Ref.	F21970
Grafito	Ref.	F21971
Blanco	Ref.	F21972
Embalaje		10 tiras x 2 metros

Set Terminales

PVP

Gris	Ref.	F21980
Grafito	Ref.	F21981
Blanco	Ref.	F21982
Embalaje		25 juegos

Set contenedores ecológicos. Incluye Bases + Cubos

16 mm.



	MOD. 60	PVP
6L / 14 L. Ref.	F33080	
Embalaje	1 unidad	



	MOD. 80	PVP	MOD. 90	PVP
6L / 14 L. Ref.	F33081		F33082	
Embalaje	1 unidad		1 unidad	

Contenedor ecológico 6 y 14 L.

230 155 250 — 6L.

230 310 250 — 14L.

250	Para restos Orgánicos	Para envases de Vidrio	Para envases de Plástico y latas	Para envases de Papel y cartón
	GRIS	VERDE	AMARILLO	AZUL
6 L. Ref.	F33070	F33071	F33072	F33073
14 L. Ref.	F33074	F33075	F33076	F33077
Embalaje	4 Ud.	4 Ud.	4 Ud.	4 Ud.

Montaje Mínimo Requerido



Bases Fijadoras

PLÁSTICO

52 473 509

52 473 709

52 473 809

	MOD. 60	PVP	MOD. 80	PVP	MOD. 90	PVP
Bases Ref.	F33030		F33031		F33032	

Embalaje 1 unidad

Contenedor resíduos Square

Medida cubos: 290 220 435

Módulo	45
Capacidad	24 + 24 L.
Grafito Ref.	F33062
PVP	
Embalaje	1 Ud.

NOVEDAD

Medida cubos: 290 220 530

Módulo	45
Capacidad	29 +29 L.
Grafito Ref.	F33063
PVP	
Embalaje	1 Ud.

Medida cubos: 370 220 530

Módulo	60
Capacidad	35 +35 L.
Grafito Ref.	F33061
PVP	
Embalaje	1 Ud.

Contenedor resíduos Metrópolis

Medida cubos: 300 220 220





	60	80	90
Capacidad	12 + 12 L.	12 +12 + 12 L.	12 + 12 + 12 + 12 L.
Grafito Ref.	F33053	F33054	F33055
PVP			
Embalaje	1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.

16 ó 19 mm.

Montaje Mínimo Requerido



Instrucciones de **Montaje**

Con Guías "SOFT CLOSING"

	Montaje Mínimo Requerido	Montaje Frontal	Montaje Trasero
CAJÓN 76 **ALTURA 84**	min 105, 86, 12	32, 49±1.5, 33, 49, 15.5	9, 20, 32
CAJÓN 76 **ALTURA 135**	min 160, 135, 12	64, 32, 49±1.5, 33, 49, 15.5	9, 7, 32, 32, 32
CAJÓN 76 **ALTURA 167**	min 185, 167, 12	96, 32, 49±1.5, 33, 49, 15.5	9, 39, 32, 32, 32
CAJÓN 76 **ALTURA 199**	min 224, 199, 12	64, 64, 32, 49±1.5, 33, 49, 15.5	9, 7, 32, 64, 32, 32

Con Guías "PUSH"

	Montaje Mínimo Requerido	Montaje Frontal	Montaje Trasero
CAJÓN 76 **ALTURA 84**	min 117, 86, 24	32, 61±1.5, 45, 61, 15.5	9, 20, 32
CAJÓN 76 **ALTURA 135**	min 172, 135, 24	64, 3, 61±1.5, 45, 61, 15.5	9, 7, 32, 32, 32
CAJÓN 76 **ALTURA 167**	min 197, 16, 24	96, 32, 61±1.5, 45, 61, 15.5	9, 39, 32, 32, 32
CAJÓN 76 **ALTURA 199**	min 236, 199, 24	64, 64, 32, 61±1.5, 45, 61, 15.5	9, 7, 32, 64, 32, 32

Posiciones del tornillo de las guías en CAJÓN

Instalación de las guías





Posiciones del tornillo de las guías en CAJÓN INTERIOR

Instalación de las guías





Medidas de Instalación (mm.) NL = Largo nominal



Medidas de Instalación (mm.) NL = Largo nominal



DIMENSIONES DE CORTE PARA TABLERO 16 MM.



KB
Ancho de cuerpo de mueble

LW
Ancho INTEv cuerpo de mueble

FONDO





LN = Largo Nominal

1. NL = -24 mm.
2. NL = -8 mm.

TRASERA



CAJÓN 76
ALTURA 84

1. 84 mm.
2. 68 mm.

CAJÓN 76
ALTURA 135

1. 135 mm.
2. 119 mm.

CAJÓN 76
ALTURA 167



1. 167 mm.
2. 151 mm.

CAJÓN 76
ALTURA 199



1. 199 mm.
2. 183 mm.

REGULACIÓN

Regulación Izquierda-Derecha



Regulación Arriba-Abajo



Regulación Profundidad



EXTRAER FRONTAL





EXTRAER CAJÓN





Cajón TECHNO SLIM

TECHNO®
SLIM

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 231.Y.2112.493.ES.02

Referencia: 211106B-01-C

PRODUCTO: **CAJÓN TECHNO SLIM** (*)
Altura 63 -F95501-F95505
Altura 101-F95507-F95511
Altura 148-F95513-F95517
Altura 180-F95519-F95523

EMPRESA: **PLASTIMODUL, S.L.**
PG ALFAC 3, C/ LEÓN Nº11
03440 IBI (ALICANTE) ESPAÑA
TELF.: 966 55 00 09
C.I.F.: B – 03834330
plastimodul@plastimodul.com

ENSAYOS: Basado en el borrador de la norma internacional **ISO / DIS7170:2009 (E)** Mueble. Unidades de carga Determinación de la resistencia, durabilidad y estabilidad.
UNE EN 14749:2016 Muebles contenedores para uso doméstico y cocina*. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
UNE 11016:1989 - UNE 11022-2:1992 Armarios y muebles similares para uso doméstico y publico. Especificaciones y características funcionales.

RESULTADO: Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por las normas aplicadas, en los siguientes apartados:

ENSAYO	RESULTADO
Ensayo realizado sobre un cajón expositor de dimensiones internas aproximadas de 528 x 475 x 62 mm, y una altura libre de 87 mm - **Apdo. 7.5.3 Durabilidad de los elementos de extensión.** (M_{max}=30,0 kg$^{(*)}$, n = 80 000 ciclos) - **Apdo. 5.3.7.1 Apertura brusca de cajones.** (M_{max} = 12,05 kg, n = 10 veces) - **Apdo. 5.3.7.2 Resistencia de los elementos extensibles.** (F= 200N, n = 10 veces) - **Apdo. 2.4.3.3c Cierre brusco de cajones.** (M_{max} = 10,80 kg, n = 10 veces)	**Sin pérdida de función de las guías**

(*) Nombres y referencias facilitadas por el Solicitante
(**) Carga del ensayo de durabilidad indicada por el cliente

Paterna, 9 de diciembre de 2021

AIDIMME
Fdo: José Emilio Nuevatos
Laboratorio de Muebles y Productos
Jefe de Sección

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMME.

Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico nº 231.LT12.493.ES.02 del 09/12/2021.

AIDIMME es miembro de AVIDHOMEDO, la Red Europea de innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), CODIMUE (Italia),CTI (Dinamarca), FCBR (Francia),LTU (Polonia), SKIF (Holanda), RISE (Suecia), TRIDAV-FIRA (Reino Unido), University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania)

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES

Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13
46980 PATERNA (Valencia - España) - www.aidimme.es
Tel.: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 60 80 - info@aidimme.es

GUÍAS SINCRONIZADAS · 16 mm. · 35 Kg. · SOFT CLOSING · PUSH

Cajón **Altura 88 mm.**

Cajón Altura 88 mm.

13 mm. · 88 mm.

Largo del Lateral		270	350	400	450	500
Con Guías 35 Kg.	SOFT CLOSING Ref.	F95501	F95502	F95503	F95504	F95505
	SOFT CLOSING PVP					
	PUSH Ref.	F95571	F95572	F95573	F95574	F95575
	PUSH PVP					
Embalaje		4 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95501-IG

Cajón Interior Altura 88 mm.

13 mm. · 88 mm.

Largo del Lateral		270	350	400	450	500
Con Guías 35 Kg.	SOFT CLOSING Ref.	F95501	F95502	F95503	F95504	F95505
	SOFT CLOSING PVP					
	PUSH Ref.	F95571	F95572	F95573	F95574	F95575
	PUSH PVP					
Embalaje		4 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95501-IG

Frontal metálico

16 mm.



L= LW -95
Medida de las barras

Estabilizador INCLUÍDO

Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	473	773	
Ref.	F95550	F95551	F95544
PVP			
Embalaje	20 Uds.		

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F94550-G

Soporte frontal 88 mm.



Ref.	G	F95540-G
Ref.	W	F95540-W
Ref.	IG	F95540-IG
PVP		
Embalaje		20 sets

Cajón **Altura 125 y 172 mm.**

Cajón Altura 125 mm.

13 mm. / 125 mm.

Largo del Lateral		270	350	400	450	500
Con Guías 35 Kg. SOFT CLOSING	Ref.	F95507	F95508	F95509	F95510	F95511
	PVP					
Con Guías 35 Kg. PUSH	Ref.	F95577	F95578	F95579	F95580	F95581
	PVP					
Embalaje		4 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95507-IG

Cajón Interior Altura 125 mm.

13 mm. / 125 mm.

Largo del Lateral		270	350	400	450	500
Con Guías 35 Kg. SOFT CLOSING	Ref.	F95507	F95508	F95509	F95510	F95511
	PVP					
Con Guías 35 Kg. PUSH	Ref.	F95577	F95578	F95579	F95580	F95581
	PVP					
Embalaje		4 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95507-IG

Frontal metálico



L= LW -95
Medida de las barras

Estabilizador INCLUÍDO

16 mm.

Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	473	773	
Ref.	F95550	F95551	F95544
PVP			
Embalaje	20 Uds.		

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F94550-G

Soporte frontal 125 mm.

Ref.	G	F95541-G
Ref.	W	F95541-W
Ref.	IG	F95541-IG
PVP		
Embalaje		20 sets

Cajón Altura 172 mm.

13 mm. / 172 mm.

Largo del Lateral		270	350	400	450	500
Con Guías 35 Kg. SOFT CLOSING	Ref.	F95513	F95514	F95515	F95516	F95517
	PVP					
Con Guías 35 Kg. PUSH	Ref.	F95583	F95584	F95585	F95586	F95587
	PVP					
Embalaje		4 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95513-IG

Cajón Interior Altura 172 mm.

13 mm. / 172 mm.

Largo del Lateral		270	350	400	450	500
Con Guías 35 Kg. SOFT CLOSING	Ref.	F95513	F95514	F95515	F95516	F95517
	PVP					
Con Guías 35 Kg. PUSH	Ref.	F95583	F95584	F95585	F95586	F95587
	PVP					
Embalaje		4 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95513-IG

Frontal metálico



L= LW -95
Medida de las barras

Estabilizador INCLUÍDO

16 mm.

Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	473	773	
Ref.	F95550	F95551	F95544
PVP			
Embalaje	20 Uds.		

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F94550-G

Varilla frontal



L= LW - 82
Medida de las barras

16 mm.

600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
486	786	
F95546	F95547	F95092
Embalaje	20 Uds.	

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95545-IG

Soporte frontal 172 mm.

Ref.	G	F95542-G
Ref.	W	F95542-W
Ref.	IG	F95542-IG
PVP		
Embalaje		20 sets

Cajón **Altura 205 mm.**

Cajón Altura 205 mm.

13 mm. / 205 mm.

Largo del Lateral		270	350	400	450	500
Con Guías 35 Kg. — SOFT CLOSING	Ref.	F95519	F95520	F95521	F95522	F95523
	PVP					
Con Guías 35 Kg. — PUSH	Ref.	F95589	F95590	F95591	F95592	F95593
	PVP					
Embalaje		4 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95519-IG

Cajón Interior Altura 205 mm.

13 mm. / 205 mm.

Largo del Lateral		270	350	400	450	500
Con Guías 35 Kg. — SOFT CLOSING	Ref.	F95519	F95520	F95521	F95522	F95523
	PVP					
Con Guías 35 Kg. — PUSH	Ref.	F95589	F95590	F95591	F95592	F95593
	PVP					
Embalaje		4 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95519-IG

Frontal metálico

108



L= LW -95
Medida de las barras

16 mm.

Estabilizador INCLUIDO

Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	473	773	
Ref.	F95550	F95551	F95544
PVP			
Embalaje	20 Uds.		

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F94550-G

Varilla frontal

16 mm.



L= LW - 82
Medida de las barras

600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
486	786	
F95546	F95547	F95092
Embalaje	20 Uds.	

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95545-IG

Soporte frontal 205 mm.

Ref.	G	F95543-G
Ref.	W	F95543-W
Ref.	IG	F95543-IG
PVP		
Embalaje		20 sets

ACCESORIOS - Set Varillas Multitrasera

Barra	270	350	400	450	500
Ref.	F95531	F95532	F95533	F95534	F95535
PVP					
Embalaje	20 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95531-IG

Interiorismo

Cuberteros





Mod. 300 | Mod. 350 / 400 | Mod. 450 / 500 | Mod. 600 / 700 | Mod. 800 | Mod. 900

473 | 53 Para fondo de 500 mm.

Módulo		300	350	400	450	500	600	700	800	900
Cubertero		225	275	325	375	425	525	625	725	825
Grafito	Ref.	F92080-IG	F92081-IG	F92082-IG	F92083-IG	F92084-IG	F92085-IG	F92086-IG	F92087-IG	F92088-IG
Blanco Mate	Ref.	F92080-W	F92081-W	F92082-W	F92083-W	F92084-W	F92085-W	F92086-W	F92087-W	F92088-W
Gris	Ref.	F92080-G	F92081-G	F92082-G	F92083-G	F92084-G	F92085-G	F92086-G	F92087-G	F92088-G
PVP										
Embalaje		10 Uds.								

Instrucciones de **Montaje**

Con Guías
"SOFT CLOSING"

	Montaje Mínimo Requerido	Montaje Frontal	Montaje Trasero
ALTURA **88**			
ALTURA **125**			
ALTURA **172**			
ALTURA **205**			

Posiciones del tornillo de las guías en CAJÓN

Instalación de las guías



Posiciones del tornillo de las guías en CAJÓN INTERIOR

Instalación de las guías



Instrucciones de **Montaje**

Medidas de Instalación (mm.) NL = Largo nominal



Medidas de Instalación (mm.) NL = Largo nominal



DIMENSIONES DE CORTE PARA TABLERO 16 MM.



KB
Ancho de
cuerpo de mueble

LW
Ancho interior
cuerpo de mueble

TRASERA



ALTURA 88

62 mm.

ALTURA 125

100 mm.

ALTURA 172



147 mm.

ALTURA 205



179 mm.

FONDO



LN = Largo Nominal

1. NL = -21 mm.

REGULACIÓN



Regulación **Inclinación**



Regulación **Izquierda-Derecha**



Regulación **Arriba-Abajo**



Regulación **Fuerza** según peso del cajón

EXTRAER FRONTAL



EXTRAER CAJÓN



la llave · mobiliario cocina

NEO System

Mecanismo Rincón Extraíble Total

Mod. Izquierda	Mod. Derecha
Mod. 80. Min. 800 mm. **Mod. 90**. Min. 900 mm.	**Mod. 80**. Min. 800 mm. **Mod. 90**. Min. 900 mm.



ESTERILLA ANTIDESLIZANTE
Incluida en las bandejas



		MOD. 80	MOD. 90
Grafito	Ref.	F20404	F20405
PVP			
Embalaje		1 unidad	

Mecanismo Rincón Extraíble

Mod. Izquierda	Mod. Derecha



ESTERILLA ANTIDESLIZANTE
Incluida en las bandejas



		MOD. IZQUIERDA	MOD. DERECHA
Grafito	Ref.	F20423	F20424
PVP			
Embalaje		1 unidad	

Esquinera Gemela





MOD. 90		MOD. IZQUIERDA	MOD. DERECHA	PVP
Grafito	Ref.	F20401	F20400	
		Embalaje	1 unidad	

MOD. 100		MOD. IZQUIERDA	MOD. DERECHA	PVP
Grafito	Ref.	F20403	F20402	
		Embalaje	1 unidad	

Mecanismo Giratorio 270°







		MOD. 80	MOD. 90
Grafito	Ref.	F20421	F20422
PVP			
Embalaje		1 unidad	

Columna Extraíble





COLUMNA = CESTOS + BASTIDOR + GUÍA			COLUMNA					
			MOD. 30	MOD. 35	MOD. 40	MOD. 45	MOD. 50	MOD. 60
4 CESTOS 1250-1570	Grafito	Ref.	F20450	F20451	F20452	F20453	F20454	F20455
		PVP						
6 CESTOS 1850-2170	Grafito	Ref.	F20460	F20461	F20462	F20463	F20464	F20465
		PVP						

Embalaje 1 unidad

Botellero para Mód. altura 700 mm.

Profundidad Mín. de Montaje

510

Medidas Cestos

15 → 90 60 470
20 → 140
25 → 190



Guías montadas a la Izquierda

Profundidad Mín. de Montaje

510

Medidas Cestos

30 → 245 60 470
35 → 295
40 → 345



ESTERILLA ANTIDESLIZANTE
Incluida en las bandejas



Elección montaje guías Derecha-Izquierda

BOTELLERO NEO SYSTEM			MOD. 15	MOD. 20	MOD. 25	MOD. 30	MOD. 35	MOD. 40
ALTURA 700	Grafito	AUTO CIERRE → Ref.	F20406	F20407	F20408	F20409	F20410	F20411
2 CESTOS		PVP						
					Embalaje	Unitario		

Botellero para Mód. altura 800 mm.





BOTELLERO NEO SYSTEM			MOD. 15	MOD. 20	MOD. 25	MOD. 30	MOD. 35	MOD. 40
ALTURA 800	Grafito	AUTO CIERRE Ref.	F20415	F20416	F20417	F20418	F20419	F20420
3 CESTOS		PVP						
		Embalaje	Unitario					

Esquinera Gemela

70 y 80 cm. | 16 ó 19 mm. | 15 Kg. x 2 | CIERRE SUAVE | PLETINA OVAL

Acabados

Mod. Izquierda | Mod. Derecha



		MOD. IZQUIERDA	PVP	MOD. DERECHA	PVP
Cromo/Blanco	Ref.	F19036-1		F19035-1	
Grafito/ Grafito	Ref.	F19036-1-IG		F19035-1-IG	
Cromo / Gris	Ref.	F19037-1		F19034-1	

Embalaje 1 unidad

Botellero para Módulo altura 700 mm.

GUÍAS SINCRONIZADAS | 16 ó 19 mm. | 30 Kg. | CIERRE SUAVE EXTRAC. TOTAL | PLETINA OVAL

Cromo / Grafito

Mínimo Montaje 585 505

Versátil

Especiero / Panero

AIDIMME

BOTELLERO DELUXE			MOD. 15	MOD. 20	MOD. 25	MOD. 30	MOD. 35	MOD. 40
535	480		100	140	190	235	285	335
Cromo	AUTO CIERRE	Ref.	F20915-70	F20920-70	F20925-70	F20930-70	F20935-70	F20940-70
	PUSH	Ref.	F20915-70-PUSH	F20920-70-PUSH	F20925-70-PUSH	F20930-70-PUSH	F20935-70-PUSH	F20940-70-PUSH
		PVP						
Grafito	AUTO CIERRE	Ref.	F20915-70-IG	F20920-70-IG	F20925-70-IG	F20930-70-IG	F20935-70-IG	F20940-70-IG
	PUSH	Ref.	F20915-70-IG-PUSH	F20920-70-IG-PUSH	F20925-70-IG-PUSH	F20930-70-IG-PUSH	F20935-70-IG-PUSH	F20940-70-IG-PUSH
		PVP						

Embalaje Unitario

OPCIONAL

SET BASES P.S.	Gris	Ref.	F20950-G	F20951-G	F20952-G	F20953-G	F20954-G	F20955-G
	Grafito	Ref.	F20950-IG	F20951-IG	F20952-IG	F20953-IG	F20954-IG	F20955-IG
		PVP						

SET SEPARADORES 9 MM. Ref. Blanco: F80790-W Gris: F80790

Embalaje 1 Set

Mecanismo Rincón Extraíble







750	Cromo	MOD. IZQUIERDA	PVP	MOD. DERECHA	PVP
Mecanismo	Ref.	F19020		F19021	
SET Bases P.S.	Ref.	F19320		F19320	

Embalaje 1 unidad

Juego bandejas semicirculares 180°





Cromo	180°	Ø 75	80	PVP	Ø 85	80	PVP
Bandeja	Ref.	F19000			F19001		
SET Bases P.S.	Ref.	F19300			F19301		

Embalaje 1 unidad

Cesto Multiuso

Mínimo Montaje
510

Medidas Cesto
125 450



450

Cromo		Mod. 30	Mod. 35	Mod. 40	Mod. 45	Mod. 50	Mod. 60	Mod. 70	Mod. 80	Mod. 90	Mod. 100
Cesto	Ref.	F19100	F19101	F19102	F19103	F19104	F19105	F19106	F19107	F19108	F19109
	PVP										
SET Bases P.S.	Ref.	F19400	F19401	F19402	F19403	F19404	F19405	F19406	F19407	F19408	F19409
	PVP										

Embalaje 4 Uds.

la llave · mobiliario cocina

TECHNO TOUCH
AUTOMÁTICO

Sistema de apertura y cierre suave de puerta **con un solo toque.**

AIDIMME



La cantidad de bisagras depende del ancho, la altura y el peso de la puerta.



Sólo se puede montar con **Bisagras sin Muelle**



		Kg. MAX.				PVP
700 mm.	600 mm.	7,5	LIGERO	Ref.	F23301	
2.200 mm.	**600 mm.**	**20**	MEDIO	Ref.	F23302	
2.800 mm.	**600 mm.**	**25**	PRO	Ref.	F23303	
Embalaje			20 sets			

la llave · mobiliario cocina

Interiores y equipamientos

Pistón para Puertas Elevables

247 mm.

Adaptadores INCLUÍDOS

			PVP
5 kg.	Ref.	F23528	
8 kg.	Ref.	F23522	
12 kg.	Ref.	F23523	
Embalaje		10 unidades	

164 mm.

Adaptadores INCLUÍDOS

			PVP
5 kg.	Ref.	F23533	
Embalaje		10 unidades	

Pistón para Puertas Abatibles

247 mm.

Adaptadores INCLUÍDOS

			PVP
8 kg.	Ref.	F23529	
Embalaje		10 unidades	

Copete Rectangular



		COPETE	PVP	ESQUINERA	PVP	RINCONERA	PVP	TAPA IZQUIERDA	PVP	TAPA DERECHA	PVP
Blanco	Ref.	F32603		F32613		F32623		F32643		F32633	
Plata mate	Ref.	F32604		F32614		F32624		F32644		F32634	
Plata brillo	Ref.	F32605		F32615		F32625		F32645		F32635	
Negro	Ref.	F32606		F32616		F32626		F32646		F32636	

Embalaje 25 barras de 3.95 metros — Cajas de 50 unidades.

Copete Cóncavo





		COPETE	PVP	ESQUINERA	PVP	RINCONERA	PVP	TAPA DERECHA / IZQUIERDA	PVP
Blanco	Ref.	F32303		F32313		F32323		F32333	
Plata mate	Ref.	F32304		F32314		F32324		F32334	
Plata brillo	Ref.	F32305		F32315		F32325		F32335	
Negro	Ref.	F32306		F32316		F32326		F32336	

Embalaje 25 barras de 3.95 metros — Cajas de 50 unidades.

Tapa y uniones de encimera 2 Radios. 3.30 mm.



650

		TAPA	PVP
Blanco	Ref.	F32763	
Plata Mate	Ref.	F32764	
Plata Brillo	Ref.	F32765	
Negro	Ref.	F32766	
Plata Semi-Brillo	Ref.	F32767	

Embalaje 25 barras



UNIÓN 1R	PVP
F32773	
F32774	
F32775	
F32776	

25 barras



PROLONGACIÓN 1R	PVP
F32783	
F32784	
F32785	
F32786	

25 barras

Perfil de aluminio Adhesivo

		PERFILES	PVP	ESCUADRAS	PVP
Blanco	Ref.	F18001		F18101	
Negro	Ref.	F18002		F18102	
Plata Mate	Ref.	F18003		F18103	
Plata Inox	Ref.	F18004		F18104	
Haya	Ref.	F18005		F18105	
Cerezo	Ref.	F18006		F18106	

Embalaje 225 metros Longitud Perfil: 3 metros — Escuadras: 400 Uds.

Perfil antihumedad. Zócalo de madera



Incoloro	F24020	F24021	F24022

Embalaje 360 metros - 100 tiras a 3,6 metros — 324 metros - 90 tiras a 3,6 metros

Zócalo. Aluminio laminado



		100	PVP	150	PVP	170	PVP
Plata Mate	Ref.	F24030		F24031		F24032	
Inox	Ref.	F24033		F24034		F24035	
Blanco Brillo	Ref.	F24055		F24056		F24057	
Gris	Ref.	F24059		F24060		F24061	
Negro Melamina	Ref.	F24419		F24422		F24423	
Blanco Melamina	Ref.	F24091		F24092		F24093	
Embalaje		10 barras de 3.95 metros					

Pinza corredera
CON Pivote

			PVP
ABS	Ref.	F24011	
Embalaje		2.800 Uds.	

Rinconera Aluminio Laminado 90°

90º A -90º **REGULABLE**



		100	PVP	150	PVP	170	PVP	METRO LINEAL	PVP
Plata Mate	Ref.	F24045		F24046		F24047		F24048	
Inox	Ref.	F24042		F24043		F24044		F24049	
Blanco Brillo	Ref.	F24064		F24065		F24066		F24052	
Gris	Ref.	F24067		F24068		F24069		F24053	
Negro Melamina	Ref.	F24451		F24452		F24453		F24450	
Blanco Melamina	Ref.	F24094		F24095		F24096		F24097	
Embalaje				25 unidades				50 barras de 3.95 metros	

Escurres acero inoxidable - Juego completo (bandeja de acero)

Mínimo montaje
270



	40	45	50	60	70	80	90	100
Ref.	F13140	F13145	F13150	F13160	F13170	F13180	F13190	F13200
PVP								
Embalaje	Unitario							

Protector Fondo fregadero

PLÁSTICO												
Gris	56	Ref.	F16201	F16202	F16203	F16204	F16205	F16206	F16207	F16208	F16209	F16210
	58	Ref.	F16211	F16212	F16213	F16214	F16215	F16216	F16217	F16218	F16219	F16220
Grafito	56	Ref.	F16231	F16232	F16233	F16234	F16235	F16236	F16237	F16238	F16239	F16240
	58	Ref.	F16241	F16242	F16243	F16244	F16245	F16246	F16247	F16248	F16249	F16250
		PVP										

Embalaje 250 Uds.

Rejillas de ventilación para Zócalos



			PVP
Blanco Mate	Ref.	F22100	
Negro Mate	Ref.	F22101	
Plata Mate	Ref.	F22102	

Embalaje 100 Uds.

			PVP
Blanco Mate	Ref.	F22110	
Negro Mate	Ref.	F22111	
Plata Mate	Ref.	F22112	

Embalaje 100 Uds.

Rejilla Aireación



		MOD. 60 598	PVP	MOD. 90 898	PVP
Blanco	Ref.	F22051		F22058	
Negro	Ref.	F22052		F22059	
Cromo Mate	Ref.	F22054		F22061	
Plata Brillo	Ref.	F22055		F22062	
Inox	Ref.	F22056		F22063	

Embalaje 25 Uds.

		MOD. 60 598	PVP	MOD. 90 898	PVP
Blanco	Ref.	F22001		F22008	
Negro	Ref.	F22002		F22009	
Cromo Mate	Ref.	F22004		F22011	
Plata Brillo	Ref.	F22005		F22012	
Inox	Ref.	F22006		F22013	

Embalaje 25 Uds.

Marco para Microondas



			PVP
Blanco	Ref.	F17001	
Negro	Ref.	F17002	
Pintura	Ref.	F17004	
Pintura Inox	Ref.	F17010	
Niquel Satinado	Ref.	F17005	
Niquel Satinado Pintura	Ref.	F17009	
Embalaje		5 Uds.	

Soporte frontal horno



			PVP
Negro	Ref.	F21815	
Embalaje		250 Uds.	

Contenedor resíduos Ring 10 L.

265 340

		PVP
Ref.	F33050	
Embalaje	1 unidad	

Contenedor basura 15 L.

280 355

			PVP
Inox. Gris	Ref.	F33001	
Inox. Negro	Ref.	F33002	
Embalaje		1 unidad	

Contenedor resíduos encimera

8 L.

Mecanización
Ø 240

310

		PVP
Ref.	F33060	
Embalaje	1 Ud.	

Torre oculta. 3 tomas y 2 puertos USB - 230V. 50Hz

230V ± 10V
50Hz

Mecanización
Ø 6

310

		PVP
Ref.	F23050	
Embalaje	1 Ud.	

Contenedor resíduos Ecofil 24 + 24 L.

315 430 455

Medida cubos: 290 215 435

Módulo	40
Capacidad	24 + 24 L.
Ref.	F33058
PVP	
Embalaje	1 Ud.

Contenedor resíduos Ecofil 12 + 12 L.

240 450 355

Medida cubos: 220 220 335

Módulo	30
Capacidad	12 + 12 L.
Ref.	F33051
PVP	
Embalaje	1 Ud.

Contenedor resíduos Ecofil 18 + 18 L.

325 450 355

Medida cubos: 290 220 335

Módulo	40
Capacidad	18 + 18 L.
Ref.	F33052
PVP	
Embalaje	1 Ud.

Contenedor resíduos Tower 16 + 10 L.

410 260 470

Medida cubos:
10 L. 215 160 345

Medida cubos:
16 L. 215 260 345

			PVP
MOD. 30			
Grafito	Ref.	F33059	
Embalaje		1 Ud.	

Contenedor resíduos Square

Medida cubos:

8 L.	12 L.	24 L.
140 215 340	215 215 340	290 215 435

450 Mínimo Montaje Recomendado

Módulo	60
Capacidad	8 + 12 +12 + 24 L.
Ref.	F33056
PVP	
Embalaje	1 Ud.

NOVEDAD

Medida cubos: 290 220 530

545 Mínimo Montaje Recomendado

Módulo	45
Capacidad	29 +29 L.
Grafito Ref.	F33063
PVP	
Embalaje	1 Ud.

Medida cubos: 370 220 530

545 Mínimo Montaje Recomendado

Módulo	60
Capacidad	35 +35 L.
Grafito Ref.	F33061
PVP	
Embalaje	1 Ud.

Medida cubos: 290 220 435

545 Mínimo Montaje Recomendado

Módulo	45
Capacidad	24 + 24 L.
Grafito Ref.	F33062
PVP	
Embalaje	1 Ud.

Pata de mesa Cilíndrica

Negro | Cromo Brillo | Cromo Mate | Cromo Satinado | Niquel Satinado | Gris Ral 9006 | Blanco Ral 9010



60		710	PVP	830	PVP	870	PVP	NOVEDAD 900
Blanco-RAL 9010	Ref.	F15001		F15006		-		F15064
Negro mate	Ref.	F15002		F15007		-		F15065
Cromo brillo	Ref.	F15003		F15008		F15015		F15066
Niquel satinado	Ref.	F15004		F15009		-		F15067
Cromo mate	Ref.	F15005		F15010				
Cromo satinado	Ref.	F15039						
Gris-RAL 9006	Ref.	F15011		F15012		F15017		F15068
Embalaje				4 Ud.				

Pata de mesa Cuadrada

Blanco-RAL 9010 | Negro | Cromo Brillo | Niquel Satinado | Cromo Mate | Gris-RAL 9006





60

		710	PVP	830	PVP	870	PVP	NOVEDAD 900	NOVEDAD 1100
Blanco-RAL 9010	Ref.	F15040		F15046		F15052		F15058	F15074
Negro mate	Ref.	F15041		F15047		F15053		F15059	F15075
Cromo brillo	Ref.	F15042		F15048		F15054		F15060	F15076
Niquel satinado	Ref.	F15043		F15049		F15055		F15061	F15077
Cromo mate	Ref.	F15044		F15050		F15056		F15062	F15078
Gris-RAL 9006	Ref.	F15045		F15051		F15057		F15063	
Embalaje				4 Ud.					

Pata de módulo con Espiga expandible

H=136	H=165	H=195
RECOMENDADO 115 Kg.	RECOMENDADO 103 Kg.	RECOMENDADO 88 Kg.
MÁXIMO 244 Kg.	MÁXIMO 207 Kg.	MÁXIMO 175 Kg.

H= 132 a 200 mm



		ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra	Ref.	97P1225N	97P1325N	97P1525N	97P1625N
PVP					
Embalaje		200 Uds.			

Pata de módulo con Espiga expandible

H= 102 a 132 mm



		ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra	Ref.	98P1225N	98P1325N	98P1525N	98P1625N
PVP					
Embalaje		200 Uds.			

Pata de módulo con Espiga

H= 130 a 200 mm



		ESPIGA 10	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra	Ref.	97G1025	97G1225	97G1325	97G1525	97G1625
PVP						
Embalaje		120 Uds.				

Pata de módulo con Espiga

H= 100 a 132 mm



		ESPIGA 10	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra	Ref.	98G1025	98G1225	98G1325	98G1525	98G1625
PVP						
Embalaje		120 Uds.				

Pata de módulo con Espiga expandible

H=136	H=165	H=195
RECOMENDADO 101 Kg.	RECOMENDADO 79 Kg.	RECOMENDADO 75 Kg.
MÁXIMO 227 Kg.	MÁXIMO 177 Kg.	MÁXIMO 154 Kg.

H= 132 a 200 mm



		ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra	Ref.	94P1325	94P1525	94P1625
PVP				
Embalaje		200 Uds.		

Pata de módulo con Espiga expandible

H=106	H=125
RECOMENDADO 125 Kg.	RECOMENDADO 106 Kg.
MÁXIMO 275 Kg.	MÁXIMO 233 Kg.

H= 102 a 132 mm



		ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra	Ref.	93P1325	93P1525	93P1625
PVP				
Embalaje		200 Uds.		

Pata de módulo con Espiga expandible

H= 80 mm



		ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra	Ref.	92P1325	92P1525	92P1625
PVP				
Embalaje		200 Uds.		

Tiradores Aluminio





ANODIZADOS

Plata Mate	Ref.	F28194	F28194-2,8
	PVP		
Embalaje		10 barras a 2,6 mts.	10 barras a 2,8 mts.

Canto de puerta superior



PVP

Plata Mate	Ref.	F50003
Blanco	Ref.	F50006
Embalaje		24 barras de 3 metros

Canto de puerta 35 mm.





PVP

Plata Mate	Ref.	F50000
Blanco	Ref.	F50007
Embalaje		24 barras de 3 metros

Tiradores modulares Canto de puerta 35 mm.





Módulo		150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
Plata Mate	Ref.	F50100	F50101	F50102	F50010	F50011	F50012	F50013	F50014	F50015	F50016	F50017	F50018	F50019	F50020
	PVP														
Blanco	Ref.	F50120	F50121	F50122	F50123	F50124	F50125	F50126	F50127	F50128	F50129	F50130	F50131	F50132	F50133
	PVP														

Embalaje 24 tiradores modulares — Mecanización: Por defecto se cortarán 3 mm. menos de la medida del módulo.

Pelícano Grande



PVP

Cromo Mate	Ref.	F23513
Embalaje		50 Uds.

Pelícano Mediano



PVP

Cromo Mate	Ref.	F23507
Embalaje		50 Uds.

Pelícano Pequeño

PVP

Cromo Mate	Ref.	F23501
Embalaje		50 Uds.

Soporte cierre módulo (trasera-frontal) de aluminio





Embalaje 100 Uds.



Embalaje 79 metros en barras





Opción con Terminales Montados

MOD.		40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	Metro Lineal
	mm.	350	400	450	550	650	750	850	950	1050	1150	3950
Plata Mate	Ref.	F23600	F23601	F23602	F23603	F23604	F23605	F23606	F23607	F23608	F23609	F23650
	PVP											
Embalaje		100 Uds										Embalaje 20 barras



CON TETÓN - Tablero 16 mm.

Gris	Ref.	F23660-N
	PVP	
Embalaje		200 Uds.



SIN TETÓN - Tablero 16 mm.

Gris	Ref.	F23661-N
	PVP	
Embalaje		200 Uds.

Cajón Metálico

Guías cajón metálico - Altura 86



LATERALES								
Módulo		270	300	350	400	450	500	550
Gris	Ref.	F11102-DTC	F11022-DTC	F11023-DTC	F11024-DTC	F11025-DTC	F11026-DTC	F11027-DTC
PVP								
Embalaje		10 Uds.						

Guías cajón metálico - Altura 118



LATERALES								
Módulo		270	300	350	400	450	500	550
Gris	Ref.	F11104-DTC	F11029-DTC	F11030-DTC	F11031-DTC	F11032-DTC	F11033-DTC	
PVP								
Embalaje		10 Uds.						

Guías cajón metálico - Altura 150



LATERALES								
Módulo		270	300	350	400	450	500	550
Gris	Ref.	-	F11036-DTC	F11037-DTC	F11038-DTC	F11039-DTC	F11040-DTC	F11041-DTC
PVP								
Embalaje		10 Uds.						

Cubertero para cajón metálico

478 53



Detalle: Gris Liso

Módulo		300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
Gris	Ref.	F11050	F11051	F11052	F11053	F11054	F11055	F11056	F11076	F11077	F11078	F11079	F11080
PVP													
Embalaje		10 Uds.											

Tubo cacerolero



10 500

Para cajón metálico de 500 de profundidad.

Gris	Ref.	F11205-DTC
PVP		
Embalaje		50 Uds.




la llave · mobiliario cocina

Sistema e-leva

e-leva "SQ" / Cierre Suave



Factor De Potencia	FUERZA	Altura Módulo		GRIS	PVP
480-1250	LIGERO	250-400 mm.	Ref.	F23880-G	
960-2350	MEDIO	400 -500 mm.	Ref.	F23881-G	
2400-4500	EXTRA FUERTE	600 mm.	Ref.	F23882-G	

Embalaje 10 juegos



e-leva "SF"

Factor De Potencia	e-leva "SF"	Altura Módulo		GRIS	PVP
750-2500	MINI	250-400 mm.	Ref.	F23920-G	
1500-4900	MEDIUM	350-500 mm.	Ref.	F23921-G	
3200-9000	PRO	400-700 mm.	Ref.	F23922-G	

Embalaje 10 juegos



OPCIONAL Soportes de fijación para Marcos de Aluminio estrecho

		PVP
Ref.	F23925	

Embalaje 20 sets

OPCIONAL Limitador apertura de la puerta

100º

		PVP
Ref.	F23926	

75º

		PVP
Ref.	F23927	

e-leva "ST"

No aconsejable poner tirador en la parte inferior de la puerta.

Altura Módulo	e-leva "ST"		GRIS	PVP	Peso de la puerta más el peso del tirador	
650-729	MINI	Ref.	F23930-G		3.7-7.2	1.8-3.7 (utilizar 1 elevable)
	MEDIUM	Ref.	F23931-G		7.0-11.6	
	PRO	Ref.	F23932-G		11.5-19.8	
800-879	MINI	Ref.	F23933-G		5.8-9.6	
	PRO	Ref.	F23934-G		9.5-16.5	16.5-24.7 (utilizar 3 elevables)
880-959	MINI	Ref.	F23935-G		5.2-8.8	
	PRO	Ref.	F23936-G		8.7-15.1	15.1-22.6 (utilizar 3 elevables)

Embalaje 10 juegos

Posicionamiento y espacio requerido



OPCIONAL Componentes

	PVP	PVP	PVP	PVP	PVP
Ref.	F23940	F23941	F23943	F23944	F23942
	1 Ud. Bisagras 120º	1 Ud. de la placa de montaje para bisagras 120º	1 Ud. Bisagras Centrales	1 Ud. de la placa de montaje para bisagras central	1 Ud. tapas decorativas para las bisagras

Utilice 3 bisagras para puertas de 1.200 mm. y peso puerta de más de 12 Kg.
Utilice 4 bisagras para puertas de 1.800 mm. y peso puerta de más de 20 Kg.

OPCIONAL

100º PVP

Ref.	F23945

83º PVP

Ref.	F23946

Tabla para seleccionar la **Fuerza del Elevador**

ALTURA PUERTA	ANCHO PUERTA 400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250	AGLOMERADO 1 e-leva MDF 1 e-leva VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO 1 e-leva MDF 1 e-leva VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO 1 e-leva MDF 1 e-leva VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO 1 e-leva MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO
300	AGLOMERADO 1 e-leva MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO
350	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. MEDIO
400	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO EXTRA FUERTE MDF EXTRA FUERTE VÍDRIO / ALUM. MEDIO
450	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO EXTRA FUERTE MDF EXTRA FUERTE VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF EXTRA FUERTE VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO EXTRA FUERTE MDF EXTRA FUERTE VÍDRIO / ALUM. EXTRA FUERTE
500	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF EXTRA FUERTE VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO EXTRA FUERTE MDF EXTRA FUERTE VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO EXTRA FUERTE MDF EXTRA FUERTE VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO EXTRA FUERTE MDF EXTRA FUERTE VÍDRIO / ALUM. EXTRA FUERTE	AGLOMERADO EXTRA FUERTE MDF EXTRA FUERTE VÍDRIO / ALUM. EXTRA FUERTE
550	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF EXTRA FUERTE VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO EXTRA FUERTE MDF EXTRA FUERTE VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO EXTRA FUERTE MDF EXTRA FUERTE VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO EXTRA FUERTE MDF EXTRA FUERTE VÍDRIO / ALUM. EXTRA FUERTE	AGLOMERADO EXTRA FUERTE MDF EXTRA FUERTE VÍDRIO / ALUM. EXTRA FUERTE	AGLOMERADO EXTRA FUERTE MDF EXTRA FUERTE VÍDRIO / ALUM. EXTRA FUERTE	AGLOMERADO 3 e-leva MDF 3 e-leva VÍDRIO / ALUM. EXTRA FUERTE
600	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF EXTRA FUERTE VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO EXTRA FUERTE MDF EXTRA FUERTE VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO EXTRA FUERTE MDF EXTRA FUERTE VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO EXTRA FUERTE MDF EXTRA FUERTE VÍDRIO / ALUM. EXTRA FUERTE	AGLOMERADO EXTRA FUERTE MDF EXTRA FUERTE VÍDRIO / ALUM. EXTRA FUERTE	AGLOMERADO EXTRA FUERTE MDF EXTRA FUERTE VÍDRIO / ALUM. EXTRA FUERTE	AGLOMERADO EXTRA FUERTE MDF 3 e-leva VÍDRIO / ALUM. EXTRA FUERTE	AGLOMERADO 3 e-leva MDF 3 e-leva VÍDRIO / ALUM. EXTRA FUERTE

Factor de Potencia	e-leva "SQ" Cierre suave	
480-1250	► LIGERO	1 e-leva
960-2350	► MEDIO	
2400-4500	► FUERTE	3 e-leva

Datos estandar de las puertas para el cálculo de la fuerza del elevador.

ESPESOR TABLERO	19 mm.
ESPESOR VIDRIO	4 mm.

Densidades de los materiales.

AGLOMERADO	680 Kg./m³
MDF	760 Kg./m³
VIDRIO / ALUMINIO	2.500 Kg./m³

Tabla para seleccionar la **Fuerza del Elevador**

ALTURA PUERTA	ANCHO PUERTA 400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
250	AGLOMERADO "SQ" MDF "SQ" VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO "SQ" MDF "SQ" VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO "SQ" MDF "SQ" VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO "SQ" MDF "SQ" VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO "SQ" MDF "SQ" VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO "SQ" MDF "SQ" VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO "SQ" MDF "SQ" VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO "SQ" MDF MINI VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO "SQ" MDF MINI VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI
300	AGLOMERADO "SQ" MDF "SQ" VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO "SQ" MDF "SQ" VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO "SQ" MDF "SQ" VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO "SQ" MDF "SQ" VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO "SQ" MDF MINI VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MI. ME.
350	AGLOMERADO "SQ" MDF "SQ" VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO "SQ" MDF MINI VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MEDIUM VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MEDIUM MDF MEDIUM VIDRIO / ALUM. MI. ME.
400	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MEDIUM VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MEDIUM MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. MEDIUM
450	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MEDIUM VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MEDIUM VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MEDIUM MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. MEDIUM	AGLOMERADO ME. PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. ME. PRO
500	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MEDIUM VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MEDIUM MDF MEDIUM VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MEDIUM MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MEDIUM MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. MEDIUM	AGLOMERADO ME. PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. ME. PRO
600	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MEDIUM	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MEDIUM VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MEDIUM MDF MEDIUM VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MEDIUM MDF MEDIUM VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. MEDIUM	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. MEDIUM	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO PRO VIDRIO / ALUM. PRO
700	AGLOMERADO MEDIUM MDF MEDIUM VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MEDIUM MDF MEDIUM VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MEDIUM MDF PRO VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. MEDIUM	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. MEDIUM	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. PRO		

Factor de Potencia	2 e-leva "SF"
750-2500	MINI
1500-4900	MEDIUM
3200-9000	PRO

Datos estandar de las puertas para el cálculo de la fuerza del elevador.

ESPESOR TABLERO	19 mm.
ESPESOR VIDRIO	4 mm.
PESO TIRADOR	0,5 Kg.

Densidades de los materiales.

AGLOMERADO	680 Kg./m³
MDF	760 Kg./m³
VIDRIO / ALUMINIO	2.500 Kg./m³

3 Elevadores: Si el resultado es 9000 añadir un 3er elevador

37

Tabla para seleccionar la **Fuerza del Elevador**

ANCHO PUERTA

	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
650-729 (Altura Módulo) ALTURA PUERTA 700	AGLOMERADO 1 e-leva	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MEDIUM	AGLOMERADO MEDIUM	AGLOMERADO MEDIUM	AGLOMERADO MEDIUM	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO
	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MEDIUM	MDF MEDIUM	MDF MEDIUM	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO
	VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	VÍDRIO / ALUM. 1 e leva	VÍDRIO / ALUM. 1 e leva	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MEDIUM	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MEDIUM	VÍDRIO / ALUM. MEDIUM	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO

	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
800-879 (Altura Módulo) ALTURA PUERTA 800	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO 3er e-leva
	MDF	MDF	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF 3er e-leva	MDF 3er e-leva
	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO

	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
880-959 (Altura Módulo) ALTURA PUERTA 900	AGLOMERADO	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO MINI	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO PRO	AGLOMERADO 3er e-leva	AGLOMERADO 3er e-leva
	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF MINI	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF PRO	MDF 3er e-leva	MDF 3er e-leva	MDF 3er e-leva
	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM.	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. MINI	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. PRO	VÍDRIO / ALUM. 3er e-leva

Altura Módulo	Factor de Potencia	e-leva "ST"
650-729	1.8 - 3.7	1 e-leva
	3.7 - 7.2	MINI
	7.0 - 11.6	MEDIUM
	11.5 - 19.8	PRO
800-879	5.8 - 9.6	MINI
	9 5 - 16.5	PRO
	14.2 - 24.7	3er e-leva
880-959	5.2 - 8.8	MINI
	8.7 - 15.1	PRO
	13.0 - 22.6	3er e-leva

Datos estandar de las puertas para el cálculo de la fuerza del elevador.

ESPESOR TABLERO	19 mm.
ESPESOR VIDRIO	4 mm.
PESO TIRADOR	0,5 Kg.

Densidades de los materiales.

AGLOMERADO	680 Kg./m³
MDF	760 Kg./m³
VIDRIO / ALUMINIO	2.500 Kg./m³

la llave · mobiliario cocina

Sistemas Armarios

MODUL®
CLASSIC
MC-80-N

KITS PUERTA + KITS GUÍAS

ACABADOS

ANODIZADOS	LACADOS	
Plata Mate	Blanco Mate	Negro Mate

MODUL® CLASSIC
MC-80-N

KITS PUERTA

INCLUYE:
2 PERFILES TIRADORES 2,6 M.
1 PERFIL "U" 2 M.
2 CEPILLOS, 2 CARROS SUPERIORES
2 CARROS INFERIORES

KBRIC028814

ACABADO: PLATA MATE

INCLUYE:
2 PERFILES TIRADORES 2,6 M.
1 PERFIL "U" 2 M.
2 CEPILLOS, 2 CARROS SUPERIORES
2 CARROS INFERIORES

KBRIC028811

ACABADO: BLANCO MATE R9003

INCLUYE:
2 PERFILES TIRADORES 2,6 M.
1 PERFIL "U" 2 M.
2 CEPILLOS, 2 CARROS SUPERIORES
2 CARROS INFERIORES

KBRIC028812

ACABADO: NEGRO MATE

KITS GUÍAS

INCLUYE:
1 GUÍA SUPERIOR · 1 GUÍA INFERIOR
SOPORTES

2 METROS
KBRIC029884-R9003-2
3 METROS
KBRIC029884-R9003-3

ACABADO: PLATA MATE

INCLUYE:
1 GUÍA SUPERIOR · 1 GUÍA INFERIOR
SOPORTES

2 METROS
KBRIC029883-R9003-2
3 METROS
KBRIC029883-R9003-3

ACABADO: BLANCO MATE R9003

INCLUYE:
1 GUÍA SUPERIOR · 1 GUÍA INFERIOR
SOPORTES

2 METROS
KBRIC029886-R9003-2
3 METROS
KBRIC029886-R9003-3

ACABADO: NEGRO MATE

la llave · mobiliario cocina

Programa **Interiorismo** Armario

Organizador Accesorios (incluído el cuadro con guías)





Módulo		Mod. 60	Mod. 70	Mod. 80	Mod. 90
Grafito	Ref.	F25700-IG	F25701-IG	F25702-IG	F25703-IG
Moka	Ref.	F25700-MK	F25701-MK	F25702-MK	F25703-MK
	PVP				
	Embalaje	1 unidad			

Cesto Multiusos (incluído el cuadro con guías)





Módulo		Mod. 60	Mod. 70	Mod. 80	Mod. 90
Grafito	Ref.	F25720-IG	F25721-IG	F25722-IG	F25723-IG
Moka	Ref.	F25720-MK	F25721-MK	F25722-MK	F25723-MK
	PVP				
	Embalaje	1 unidad			

Pantalonero (incluído el cuadro con guías)



Módulo		Mod. 60 6 VARILLAS	Mod. 70 8 VARILLAS	Mod. 80 10 VARILLAS	Mod. 90 12 VARILLAS
Grafito	Ref.	F25705-IG	F25706-IG	F25707-IG	F25708-IG
Moka	Ref.	F25705-MK	F25706-MK	F25707-MK	F25708-MK
	PVP				
	Embalaje	1 unidad			

Zapatero LUX (incluído el cuadro con guías)



Módulo		Mod. 60	Mod. 70	Mod. 80	Mod. 90
Grafito	Ref.	F25710-IG	F25711-IG	F25712-IG	F25713-IG
Moka	Ref.	F25710-MK	F25711-MK	F25712-MK	F25713-MK
	PVP				
	Embalaje	1 unidad			

Zapatero Alambre (incluído el cuadro con guías)





Módulo		Mod. 60	Mod. 70	Mod. 80	Mod. 90
Grafito	Ref.	F25715-IG	F25716-IG	F25717-IG	F25718-IG
Moka	Ref.	F25715-MK	F25716-MK	F25717-MK	F25718-MK
	PVP				
	Embalaje	1 unidad			

Colgador Abatible



Distanciador



Colgador Abatible

10 Kg.

		Modelo 45/60 Módulo 600-700 PVP	Modelo 60/83 Módulo 700-900 PVP	Modelo 83/115 Módulo 900-1200 PVP
Aluminio	Ref.	F25725-AL	F25726-AL	F25727-AL
Negro	Ref.	F25725-BK	F25726-BK	F25727-BK
Grafito	Ref.	F25725-IG	F25726-IG	F25727-IG
Moka	Ref.	F25725-MK	F25726-MK	F25727-MK

Embalaje 6 Uds.

Distanciador

		PVP
Ref.	F25728-AL	
Ref.	F25728-BK	
Ref.	F25728-IG	
Ref.	F25728-MK	

Embalaje 12 Uds.

Barra rectangular y Soportes







		BARRA RECTANGULAR ALUMINIO	PVP
Moka	Ref.	F25041	
Grafito	Ref.	F25042	
Blanco Mate	Ref.	F25043	
Plata Mate	Ref.	F25044	
Negro Mate	Ref.	F25045	
Embalaje		79 metros. 20 Barras de 3.95 M.	

1 Tapa para Sop. Lateral

2 Tapas para Sop. Central

		SOPORTE LATERAL CIEGO ZAMAK	PVP	SOPORTE LATERAL / CENTRAL ZAMAK	PVP	TAPA SOPORTE PLÁSTICO	PVP	SOPORTE CENTRAL ZAMAK	PVP	SET SOPORTES DERECHA / IZQUIERDA ZAMAK	PVP
Moka	Ref.	F25051		F25061		F25071		F25081		F25091	
Grafito	Ref.	F25052		F25062		F25072		F25082		F25092	
Blanco Mate	Ref.	F25053		F25063		F25073		F25083		F25093	
Plata Mate	Ref.	F25054		F25064		F25074		F25084		F25094	
Negro Mate	Ref.	F25055		F25065		F25075		F25085		F25095	
Embalaje		28 Uds.		28 Uds.		100 Uds.		28 Uds.		14 Sets	

Tubo ovalado - Para colgar



			PVP		PVP
Plata Mate	Ref.	F25010			
Oro	Ref.	F25011			
Plástico Gris	Ref.			F25027	
Embalaje		79 metros 20 Barras de 3.95 M.		80 metros 20 Barras de 4 M.	

Soporte lateral



		PVP
Plata Mate	Ref.	F25012
Oro	Ref.	F25013
Plástico Gris	Ref.	F25029
Embalaje		150 Uds.

Soporte central angular 90°

Para mueble rincón



		PVP
Plata Mate	Ref.	F25016
Oro	Ref.	F25017

Soporte central



		PVP
Plata Mate	Ref.	F25014-0
Oro	Ref.	F25015-0
Embalaje		50 Uds.

la llave · mobiliario cocina

Nuor la Llave

C/ Marie Curie, 3

08970 **Sant Joan Despí** - Barcelona

Telf.: 93 477 13 18 · Fax: 93 477 08 46

nuorlallave@nuorlallave.com

www.nuorlallave.com

Ref.: F29043 · nuorlallave · 04-23